


Übersichtsplan für Abholer und Lieferanten











WC

P

Tor Standorte

Fahrtrichtung

Sammelplatz

Fluchtwegmarkierungen (im Gebäude)

Telefon Montana: +41 (0) 56 619 85 85

Toilette

Kaffeeautomat, Aufenthaltsraum

Übernachtungsplatz LKW (ausserhalb Areal)

Anweisungen für:

Anlieferung Chemie (Tor 9) -> Hr. Keller



06:00 - 14:00 Uhr

Abholung (Tor 2) -> Verladeabteilung



07:00 - 11:30 Uhr

Anlieferung Coils (Tor 6, Ampel beachten!) und andere Waren (Tor 10) -> Wareneingang



07:00 - 11:30 / 13:00 - 15:00 Uhr


Wichtige Hinweise:

- Die Besucher müssen markierte Gehwege verwenden
- Die Ladung muss vorschriftsgemäss gesichert werden
- Beim Rückwärtsfahren in der Halle, in die Halle und aus der Halle sowie auf dem Areal bei unübersichtlichen Stellen oder schlechter Sicht muss eine 2. Person zum Sichern und Lotsen herangezogen werden.
- Die Aussentore öffnen um 6:30, S-Tor 3 schliesst um 17:30 und S-Tor 1 um 18:00 Uhr automatisch
- Fahrzeug und Auflieger müssen gegen Wegrollen gesichert werden (Feststellbremse)
- Für das Auf- und Absteigen von der Ladefläche des LKWs muss die Podest-Leiter verwendet werden und ein Schutzhelm mit Kinnriemen ist zu tragen.
- Zudem verweisen wir auf die hier geltenden Vorschriften (http://www.montana-ag.ch)

Erstellt: 07.05.13 / Visum: WU	Geändert: 19.06.2023 / NL	Revision: 2
Dokuname: HS-DO-09-30-103.docx		Seite 1 von 1



Torkonzept mit Fahrzeug- und Personenkontrollsystem



Erstellt: 21.12.2011 / Visum: WU	Geändert: 03.06.2022 / NL	Revision: 7
Dokuname: HS-DO-06-40-510.docx		Seite 1 von 2

HSE-HANDBUCH

Grundsatz 6: Risikomanagement



Objekt / Stelle	Funktionen, Aufgaben, Tätigkeiten und Abläufe
Schiebetor	Ist während den Betriebszeiten (Tagbetrieb Mo - Fr 0600-1730 Uhr) geöffnet (durch
S-Tor 1	Schaltuhr gesteuert) während der Nacht, zwischen 1730-0600 Uhr (Nachtbetrieb),
	automatisch geschlossen. Wird im Nachtbetrieb manuell geöffnet wird, schliesst es
	automatisch wieder.
	Zusätzlicher Schlüsselschalter für Feiertag / Betriebsferien: Ausschalten bewirkt eine
	Umstellung auf Nachtbetrieb. Einschalten bewirkt eine Umstellung auf Tag-
	/Nachtbetrieb.
Schiebetor	Wie S-Tor 1 (siehe oben)
S-Tor 2	
Schiebetor	Standard zeitgesteuert: während den Betriebszeiten ist S-Tor 3 geöffnet
S-Tor 3	(Tagbetrieb Mo - Fr 06 ⁰⁰⁻ 11 ⁴⁵ / 12 ⁴⁵ -17 ³⁰ Uhr)
Schiebetor	Standard (24 h) S-Tor 4 geöffnet
S-Tor 4	
Fabrikeingangs-	MA sind geschult, Fremdpersonen anzuhalten, gegebenenfalls an die Anmeldung
tore 1-4	beim Empfang zu verweisen oder den Zutritt zu verweigern.

Verantwortung für Tore

Tore müssen nach Arbeitsschluss geschlossen sein. Im Winter sollen sie nach Gebrauch schnellst möglich geschlossen werden.

Tor-Nummern	Abteilung	Verantwortlicher Meister / Stellvertr.	Bemerkungen
1, 2, 3, 4	Verlad	Bohren Urs /	
		Stojmenovski Goran	
5, 7	Formteil	Albrecht Michel	
6, 10, 22, 24, 25	Wareneingang	Stojmenovski Goran /	
		Stojmenovski Vanco /	
8, 9, 11, 12, 13,	Sandwich	Bosnjak Drazenko /	
14, 15		Efremov Sasko	
21, 23, 26, 27	Techn. Dienst	Huser Patrik /	
		Amantea Domenico	

Schliessrunde nach Arbeitsschluss

Die Schliessrunde wird von einem definierten Mitarbeitenden im Bereich Werkstatt und Produktion nach Arbeitsende durchgeführt. Hier werden Türen/Tore kontrolliert und wenn nötig geschlossen. Türen bei den Toren 5 und 10 und alle Türen am Werkstattgebäude bleiben offen, werden vom TD später geschlossen.

Bei der Kontrollrunde am späteren Abend durch Martin Ismail (Stv. Seiler Roger oder Moura Joaquim) werden alle Gebäudeteile It. Konzept und Checkliste kontrolliert und allenfalls geschlossen. Vorfälle werden an den HSE gemeldet.

Verantwortlich für die Organisation ist der HSE.

Erstellt: 21.12.2011 / Visum: WU	Geändert: 03.06.2022 / NL	Revision: 7
Dokuname: HS-DO-06-40-510.docx		Seite 2 von 2